



35,6644,01, 35,6642,01, **10.6643**, **15.6643**, 10,6641.02 , 20,6641.02 , 30,6641.02 , 30,6644.02 , 35,6644.02 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και 2023. Τα τμήματα που αφορούν την Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Πρεσπών, την Α' βάρδια και τη Β' βάρδια Σχολική Επιτροπή θα καλυφθούν από τους αντίστοιχους κωδικούς προϋπολογισμού δαπανών των συγκεκριμένων νομικών προσώπων.

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία και θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ενώ καμία υποχρέωση δεν θα υπάρχει έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν θα γίνει η προμήθεια των ποσοτήτων που αναφέρονται στη μελέτη.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής που ανακοινώνει το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα υγρά καύσιμα, χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά)

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο ανάδοχος της προμήθειας των καυσίμων θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, ήτοι αντλίες, δεξαμενές, ασφαλιστικά συστήματα αποθήκευσης καυσίμων, και ότι άλλο είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου για την αδειοδότηση λειτουργίας.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για κάθε ένα τμήμα (είδος καυσίμου), ορισμένα τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων υποβάλλοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται μόνο εντός των ορίων του Δήμου Πρεσπών.

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος στο οποίο συμμετέχει, επί ποινή αποκλεισμού.

Τονίζεται ότι οι ποσότητες που προβλέπονται είναι ενδεικτικές λόγω αδυναμίας ακριβούς υπολογισμού. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στον χώρο που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία ενώ ο ανεφοδιασμός των οχημάτων θα γίνεται υποχρεωτικά σε αντλία πρατηρίου εγκατεστημένη εντός του Δήμου Πρεσπών. Η ευθύνη της μεταφοράς των καυσίμων και μέχρι την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου είναι του αναδόχου.

Ο Δήμος Πρεσπών διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια καυσίμων εξ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές ανά είδος (τμήμα).

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τα υπό προμήθεια καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του κράτους σύμφωνα με τα ΦΕΚ 410/11.0402001 και 872/04.06.2007 και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα ελληνικά διυλιστήρια.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων.

Τα είδη και οι ποσότητες των καυσίμων αναφέρονται αναλυτικά στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται κατά περίπτωση στις διατάξεις:

- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630B/12.5.2005) για τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης,
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 925/1981 (ΦΕΚ 48B/9.2.1982) για το αντιπηκτικό και

θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους και να έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Γ.Χ.Κ.

Επίσης οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν **επί ποινή αποκλεισμού** υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης και βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την προμήθεια των προσφερόμενων λιπαντικών στον προμηθευτή. Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται **επί ποινή αποκλεισμού** μαζί με την προσφορά του διαγωνιζομένου και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. και θα κατατίθεται η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. για όσα προϊόντα υπάρχει απαίτηση καταχώρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για προϊόντα που δεν υπάρχει απαίτηση καταχώρησης στο Ε.Μ.Χ.Π. Θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή (υπόχρεου για την καταχώρηση προμηθευτή, παραγωγού, εισαγωγέα κλπ) ότι δεν απαιτείται η καταχώρηση.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα λιπαντικά.

Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν **επί ποινή αποκλεισμού** σε επίσημο έγγραφο της εταιρίας όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, π.χ. ειδικό βάρος, ιξώδες κλπ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ ή το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση. Επίσης οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά τους, τις εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων για τα λιπαντικά τους (για όποιο είδος έχει ο καθένας), σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.

Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά και **επί ποινή αποκλεισμού** στις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης που αναφέρονται στην μελέτη της Υπηρεσίας. Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρίας διαφέρουν πρέπει κατά την παράδοση των υλικών της προμήθειας να προσαρμοστούν στις ζητούμενες κάθε φορά αφαιρώντας ή προσθέτοντας τη διαφορά σε ένα δοχείο.

Η προμήθεια των λιπαντικών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και καμία υποχρέωση δεν θα υπάρχει έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δε γίνει η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων που αναφέρονται στη μελέτη. Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Γραφείο Κίνησης.

Λαιμός, 17/03/2022

ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Ζαρμακοπούλης Κωνσταντίνος  
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Λαίμω, 17/03/2022  
Αρ. Πρωτ.: 968  
Α/Α Μελέτης :6/2022

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, να πληρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές που εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω, και εγκεκριμένα για κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Αναλυτικά:

Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

#### **1. Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) CPV: 09134100-8**

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση στους διάφορους τύπους κινητήρων DIESEL. Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μείγμα υδρογονανθράκων, καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα και πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης και νερό.

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel.

Αναλυτικότερα το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την αριθμ. 316/2010/24.02.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 501/29.02.2012 τ. Β'), ΦΕΚ 1149/Β/17.08.2005, 355/2000/01 (ΦΕΚ410/Β'/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β'/2010) ΚΑΙ 284/2006/07 (ΦΕΚ1736/Β'/2007).

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν **επί ποινή αποκλεισμού** ως μέρος της τεχνικής προσφοράς τους τα ακόλουθα:

**Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι οι προδιαγραφές του προσφερόμενου πετρελαίου κίνησης καλύπτουν τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων αποφάσεων.

#### **2. Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ CPV: 09132100-4**

Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.), να είναι κατάλληλη για χρήση στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό, ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Γενικώς τα καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις και η ποιότητά τους θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει έγκυρο πιστοποιητικό ελέγχου οποτεδήποτε του ζητηθεί από την υπηρεσία.

Η αμόλυβδη βενζίνη θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές που ορίζονται στα ΦΕΚ 1730/B/2001, 410/B/2001, 332/B/2004, 1507/B/2012 (καθώς και στις ΚΥΑ τροποποιήσεις).

Επίσης, οι ιδιότητες της αμόλυβδης βενζίνης 95RON θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:

- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 510/2004 (ΦΕΚ 872/B'/2007),
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/B'/2012),
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 291/2003 (ΦΕΚ 332/B'/2004),
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 354/2000 (ΦΕΚ 410/B'/2001),
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 94/2012 (ΦΕΚ 1507/B'/2012),

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν **επί ποινή αποκλεισμού** ως μέρος της τεχνικής προσφοράς τους τα ακόλουθα:

**Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι οι προδιαγραφές της προσφερόμενης αμόλυβδης βενζίνης 95RON καλύπτουν τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων αποφάσεων.

### **3.Πετρέλαιο θέρμανσης CPV:09135100-5**

Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένου να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μείγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε παραφίνη.

Ειδικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:

Αναλυτικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την αριθμ. 467/2002/10.10.2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1531/16.10.2003 τ. Β').

Επίσης το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπ. Αποφάσεις 467/202/2003 (ΦΕΚ 1531/B'/2003), 468/2002 (ΦΕΚ 1273/B'/2003), 469/2002 (ΦΕΚ 1273/B'/2003), Α2-3391 (ΦΕΚ 13888/13.07.2009).

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν **επί ποινή αποκλεισμού** ως μέρος της τεχνικής προσφοράς τους τα ακόλουθα:

**Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι οι προδιαγραφές του προσφερόμενου πετρελαίου θέρμανσης καλύπτουν τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων αποφάσεων.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 09211000-1)**

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να πληρούν λεπτομερώς τις κάτωθι προδιαγραφές:

1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 10W-40 Υψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ειδικά σχεδιασμένο για βαριές συνθήκες λειτουργίας. Ιδανικό για χωματουργικά μηχανήματα, φορτηγά και λεωφορεία που κάνουν μικρές διαδρομές με μεγάλα φορτία. Πρέπει να εξασφαλίζει άριστη λίπανση και απόδοση του κινητήρα, οικονομία στα καύσιμα και τη συντήρηση. Συμμόρφωση με τις κάτωθι προδιαγραφές Σελίδα 18 Προδιαγραφές: SAE 10W-40, MAT 3521, API CJ-4, ACEA E7/E9, MB-Approval 228.31, CUMMINS CES 20081, Cat ECF-3/ ECF-2/ECF-1

2. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 15W-40 Πολυβάθμιο ορυκτέλαιο τελευταίας τεχνολογίας υπερύψηλης απόδοσης {SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL}, ειδικά κατασκευασμένο για

πετρελαιοκινητήρες, turbo intercooler και συμβατικούς με πρόσθετα που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας Προδιαγραφές: API CG4/CF/SH/SJ , ACEA A3-96 , B3-96 , B4-98 .E3-96 CCMC D5 ,MERCEDEN BENZ 28,3/229,1, MAN M3275 , VW 501,01/505.00 , VOLVO VDS-2 , ALLISON C4 , MACK EO-L , MTU OT-2, MB 228.3/229.1

3. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 5W-30 Πολυβάθμιο ορυκτέλαιο τελευταίας τεχνολογίας υπερύψηλης απόδοσης {SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL}, ειδικά κατασκευασμένο για πετρελαιοκινητήρες, turbo intercooler και συμβατικούς με πρόσθετα που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας Προδιαγραφές: API SN/CF, ILSAC GF-5, ACEA A1/B1, Ford WSS-M2C948A/B, ST JLR.03.5004

4. Λιπαντικά υδραυλικών κυκλωμάτων ISO 68 Ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων υψηλής ποιότητας , ενισχυμένα με ειδικά πρόσθετα για μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία για μηχανήματα που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες . Προδιαγραφές: DIN 51524 , part 2 and 3 HLP , SEB 181 222 , ANFOR NF E48-603 , VDMA 24318 , CETOR RP91H , VICKERS M-2950-S and I-286-S .

5. Λιπαντικά υδραυλικών κυκλωμάτων ISO 46 Ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων υψηλής ποιότητας , ενισχυμένα με ειδικά πρόσθετα για μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία για μηχανήματα που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες . Προδιαγραφές: DIN 51524 , part 2 and 3 HLP , SEB 181 222 , ANFOR NF E48-603 , VDMA 24318 , CETOR RP91H , VICKERS M-2950-S and I-286-S .

6. Ad BLUEΥψηλής καθαρότητας διάλυμα ουρίας σε απιονισμένο νερό, για τη μείωση εκπομπής μονοξειδίων του αζώτου (NOx) σε οχήματα με τεχνολογία καταλυτών SCR. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ISO 22241 / DIN 70070.

7. Αντιβακτηριδιακό ενισχυτικό Πετρελαίου Ενισχυτικό και αντιπαγωτικό πετρελαίου diesel , Κατάλληλο για όλα τα οχήματα και συσκευές θέρμανσης, Βελτιώνει την ποιότητα του πετρελαίου αυξάνοντας τον αριθμό των κετανίων, Αποβάλλει το νερό και προστατεύει από τον σχηματισμό κρυστάλλων παραφίνης, Καθαρίζει και κρατά καθαρά τα μπεκ, βαλβίδες και αντλίες, Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου, Διευκολύνει την εκκίνηση στο κρύο, Προλαμβάνει το σκούριασμα και τη διάβρωση, Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων και βελτιώνει την απόδοση, Αποφεύγεται το πάγωμα του πετρελαίου μέχρι τους -10°C

8. Γράσσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψ. πέσεως Ιδανικό για λίπανση κάθε τύπου εδράνων ( ρουλεμάν και εδράνων ολίσθησης) που λειτουργούν κάτω από βαριές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες (-30 οC έως +130 οC). Προδιαγραφές : DIN 51825 KP/K- 30, ASTM LB/GB/ΦΕΚ 122/7-2-2001, ISO 6743, ISO L-XCCFB Ο Δήμος Στυλίδας κατά την παράδοση – παραλαβή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα προς προμήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Λαιμός, 17/03/2022

ΣΥΝΤΑΞΑΣ



**Ζαρμακούπης Κωνσταντίνος**  
**ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός**



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη θεωρείται πολυετής και θα καταναλωθεί στο έτος 2022-2023 ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α.1) ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ( Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) CPV :09134100-8

Κ.Α.Ε	Είδος καυσίμου	ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2022(€)	ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2023(€)
10.6641.01	Πετρέλαιο Κίνησης (diesel)για κίνηση μεταφορικών (ΚΗΙ 4488 & λοιπών μεταφορικών μέσων)	1.664,85	2.966,17
10.6641.04	Πετρέλαιο Κίνησης (diesel)για κίνηση μεταφορικών (ΚΗΗ 6909 & λοιπών μεταφορικών μέσων)	1.200,00	1.000,00
15.6641.01	Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) για κίνηση μεταφορικών (ΚΗΗ 6909 & λοιπών μεταφορικών μέσων)	1.200,00	429,91
20.6641.01	Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) για κίνησης απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων - μηχανημάτων καθαριότητας	16.188,30	19.152,00
30.6641.01	Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) για κίνησης μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 4495 & ΚΗΥ 9265 & λοιπών μεταφορικών μέσων )	5.803,09	14.931,38
30.6641.03	Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) για κίνησης μεταφορικών μέσων (ΚΗΗ 6908, ΚΗΗ 6909 & λοιπών μεταφορικών μέσων )	2.617,75	3.429,91
30.6644.01	Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) για κίνησης οχημάτων - μηχανημάτων (ΜΕ 110350 & ΜΕ 77714 και λοιπών οχημάτων - μηχανημάτων)	5.043,00	16.159,50
35.6644.01	Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) για κίνησης οχημάτων - μηχανημάτων (ΜΕ 110350 & ΜΕ 77714 και λοιπών οχημάτων - μηχανημάτων)	10.944,00	16.159,50

Α.2) ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ(Αμόλυβδης βενζίνη) CPV :09132100-4

Κ.Α.Ε	Είδος καυσίμου	ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2022(€)	ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2023(€)
35.6642.01	Αμόλυβδης βενζίνη για γλοοκοπτικά	1.000,00 €	1.000,00 €

**A.3) ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ Πετρέλαιο Θέρμανσης CPV :09135100-5**

<b>Κ.Α.Ε</b>	<b>Είδος καυσίμου</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2022(€)</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2023(€)</b>
10.6643	Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων Δήμου Πρεσπών	3.286,00	3.286,00
15.6643	Πετρέλαιο θέρμανσης Παιδικού Σταθμού	1.996,25	2.464,50

**A.4) ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Πετρέλαιο Κίνησης (diesel)  
CPV :09134100-8**

<b>Κ.Α.Ε</b>	<b>Είδος καυσίμου</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2022(€)</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2023(€)</b>
	Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) για κίνησης οχημάτων	3.990,00€	4.988,00€

**A.5) ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Πετρέλαιο Θέρμανσης  
CPV :09135100-5**

<b>Κ.Α.Ε</b>	<b>Είδος καυσίμου</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2022(€)</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2023(€)</b>
	Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων	2.464,00€	8.215,00€

**A.6) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πετρέλαιο Θέρμανσης  
CPV :09135100-5**

<b>Κ.Α.Ε</b>	<b>Είδος καυσίμου</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2022(€)</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2023(€)</b>
	Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων Α'βάθμιας Εκπαίδευσης	4.108,00€	4.108,00 €

**A.7) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πετρέλαιο Θέρμανσης  
CPV :09135100-5**

<b>Κ.Α.Ε</b>	<b>Είδος καυσίμου</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2022(€)</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2023(€)</b>
	Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων Β'βάθμιας Εκπαίδευσης	6.572,00€	6.572,00 €

**ΟΜΑΔΑ Β : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ****Β.1) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2022(€)	ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ 2023(€)
10.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών κ.λ.π. μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 4488 & λοιπών μεταφορικών μέσων)	89,30	200,00
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών κ.λ.π. απορριμματοφόρων λοιπών οχημάτων - μηχανημάτων καθαριότητας	500,00	600,00
30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών κ.λ.π. μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 4495 & ΚΗΥ 9265 & λοιπών μεταφορικών μέσων)	200,00	319,80
30.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών κ.λ.π. οχημάτων - μηχανημάτων (ΜΕ 110350 & ΜΕ 77714 και λοιπών οχημάτων - μηχανημάτων)	500,00	600,00
35.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών κ.λ.π. οχημάτων - μηχανημάτων (ΜΕ 110350 & ΜΕ 77714 και λοιπών οχημάτων - μηχανημάτων)	2.000,00	2.200,00

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023****ΟΜΑΔΑ Α΄ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΗΜΑ****ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV 09134100-8**

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	2022	2023	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (lt)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (συμπεριλ. ΦΠΑ) €	ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλ. ΦΠΑ) €
Ομάδα Πετρέλαιο Κίνησης (diesel) Δήμου Πρεσπών	22.386 lit	37.207 lit	59.593lit	1.995 €	118.889,36€
Ομάδα Πετρέλαιο κίνησης (diesel Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Πρεσπών	2.000 lit	2.500 lit	4.500 lit	1,995 €	8.978,00€
Γενικό Σύνολο					<b>127.867,36€</b>

**ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 103.118,84€ + Φ.Π.Α 24% 24748,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 127.867,36€**

**ΤΜΗΜΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5**

<b>ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (lt)</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (συμπεριλ. ΦΠΑ) €</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλ. ΦΠΑ) €</b>
Καύσιμα Θέρμανσης Δήμου Πρεσπών	3.215	3.500	6.715 lit	1,643€	11.032,75€
Πετρέλαιο Θέρμανσης Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Πρεσπών	1.500	5.000	6.500 lit	1,643€	10.679,00€
Πετρέλαιο Θέρμανσης Α' Βάθμια Εκπαίδευση	2.500	2.500	5.000 lit	1,643€	8.216,00€
Πετρέλαιο Θέρμανσης Β' Βάθμια Εκπαίδευση	4.000	4.000	8.000 lit	1,643€	13.144,00€
<b>Γενικό Σύνολο</b>			<b>26.215 lit</b>		<b>43.071,75€</b>

**ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 34.735,29€ + Φ.Π.Α 24% 8.336,46€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 43.071,75€**

**ΤΜΗΜΑ 3 ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV 09132100-4**

<b>ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (lt)</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (συμπεριλ. ΦΠΑ) €</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλ. ΦΠΑ) €</b>
Αμόλυβδη Βενζίνη Δήμου Πρεσπών	476 lit	47 lit	950 lit	2,104€	2.000,00€
<b>Γενικό Σύνολο</b>			<b>950 lit</b>		<b>2.000,00 €</b>

**ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.612,91€ + Φ.Π.Α 24% 387,09€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 2.000,00€**

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023****ΟΜΑΔΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ CPV 09211000-1****ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2022 Ποσότητες	2023 Ποσότητες	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ με ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Λάδι κινητήρων 15/40	70 lit	80 lit	150 lit	4,00 €	600,00€
2	Λάδι κινητήρων 10/40	196 lit	209 lit	405 lit	5,00 €	2.025,00€
3	Λάδι κινητήρα 5/30	16 lit	24 lit	40 lit	6,50 €	260,00 €
4	Λάδι υδραυλικού 68	120 lit	120 lit	240lit	3,00 €	720,00 €
5	Λάδι υδραυλικού 46	240 lit	250 lit	490 lit	3,80 €	1.862,00 €
6	Ad blue	40lit	50 lit	90 lit	1,40 €	126,00 €
7	Αντιβακτηριδιακό ενισχυτικό Πετρελαίου	20 lit	25 lit	45 lit	27.00 €	1.215,00 €
8	Γράσσο	15 κιλά	90 Κιλά	105 κιλά	3,82 €	401,10 €
Γενικό Σύνολο						7.209,10 €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.813,79€ + Φ.Π.Α 24% 1.395,31€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 7.209,10€

#### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) €	ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) €
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΑ	64.093,00	1,995	127.867,36
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΛΙΤΡΑ	26.215,00	1,643	43.071,75
3	ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΛΙΤΡΑ	950,00	2,104	2.000,00
4	Προμήθεια λιπαντικών	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ			7.209,10
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>180.148,21</b>

Λαίμνος, 17/03/2022

ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Ζαρμακούπης Κωνσταντίνος  
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 968  
Λαιμός, 17/03/2022  
Α/Α Μελέτης :6/2022

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### Άρθρο 1ο

Η δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **180.148,21€ (με Φ.Π.Α.24%)** για τα έτη 2022 και 2023 από την υπογραφή της σύμβασης εως 31-12-2023

Κριτήριο κατακύρωσης είναι όσον αφορά τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών αριθμών στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και όσον αφορά τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών αριθμών.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον Προμηθευτή. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα όλες τις ομάδες, για την συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας.

### Άρθρο 2ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν :

1/. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2/. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

### Άρθρο 3ο

Η προμήθεια θα γίνει βάσει των διατάξεων :

•Υπ' αριθ. 27862/Εγκ. 11/17-7-1997 εγκύκλιος του Υπουργού των Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/97» περί εξαίρεσης προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Ο Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
- Την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ με το Π.Δ. 60/07.
- Τις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012 σύμφωνα με την οποία η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών, για πετρελαιοειδή για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται από τους Δήμους.
- Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

#### **Άρθρο 4°**

Ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να έλθει στο Δήμο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σε διάστημα 15 ημερών μετά την ειδοποίηση από την Υπηρεσία.

#### **Άρθρο 5°**

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στον χώρο που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία ενώ ο ανεφοδιασμός των οχημάτων θα γίνεται υποχρεωτικά σε αντλία πρατηρίου εγκατεστημένη εντός του Δήμου Πρεσπών. Οι παραδόσεις των λιπαντικών θα γίνονται στο Δημαρχείο του Δήμου Πρεσπών.

#### **Άρθρο 6°**

Οι ποσότητες των προς προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών που αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν την υπηρεσία.  
Οι τελικές ποσότητες θα καθοριστούν από τις ανάγκες της υπηρεσίας.

#### **Άρθρο 7°**

Η ποιότητα των καυσίμων και των λιπαντικών θα είναι άριστη, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τη σχετική νομοθεσία.

#### **Άρθρο 8°**

**8.1** Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζομένης από την υπηρεσία δαπάνης.  
**8.2** Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται στο 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει την εγγυητική επιστολή με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

#### **Άρθρο 9°**

Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.

#### **Άρθρο 10°**

Η κατάθεση προσφοράς προϋποθέτει και δηλώνει τη γνώση και αποδοχή των ειδικών συνθηκών εργασίας των προμηθειών.

#### **Άρθρο 11°**

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας, είναι:  
α/. Η Διακήρυξη  
β/. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ/. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
δ/. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

#### **Άρθρο 12°**

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης όσον αφορά τα καύσιμα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Χαμηλότερη τιμή είναι για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για το Νομό Φλώρινας, την ημέρα παράδοσής τους, όπως αυτή καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών και Τιμολογιών της Γενικής Δ/σης Προστασίας Καταναλωτή για το Νομό Φλώρινας, το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14.

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με την εξόφληση του ποσού, μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίμων.

Ο ή οι προμηθευτές των καυσίμων υποχρεούνται να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών, με κάθε τιμολόγιο που εκδίδουν, το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών (Πινάκιο) το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Εμπορίου και αναγράφονται σε αυτό οι τιμές των καυσίμων σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης όσον αφορά τα λιπαντικά είναι η χαμηλότερη τιμή.

#### **Άρθρο 13°**

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, η οποία ορίζεται ως το τέλος του 2023, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/16.

#### **Άρθρο 14°**

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί όλα τα δικαιώματα τα οποία θα ασκήσει εάν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι όροι καλής ποιότητας των καυσίμων και των λιπαντικών.

Εφόσον από την χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στα μηχανήματα και στον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης των βλαβών που προξένησε με το ακατάλληλο προϊόν.

Επιπλέον κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η του Διοικητικού Συμβουλίου των νομικών προσώπων, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς τον Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Λαιμός, 17/03/2022

**ΣΥΝΤΑΞΑΣ**



**Ζαρμακούπης Κωνσταντίνος**  
**ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός**



**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**